

Программа кормления Purina® для индеек

Комбикорм для высокой продуктивности индейки.

Готовый комбикорм сбалансирован и содержит все необходимые питательные вещества. В результате вы получаете богатое витаминами и микроэлементами мясо индейки, которое легко усваивается, не вызывает аллергии и отлично подходит как для диетического, так и для детского питания.

Комбикорма для индеек «Стартер 1 — Стартер 2 — Гроуэр — Финишер»

(коды 4102-4161-4261-4361)

Описание

Сбалансированные корма для индеек

- Полностью обеспечивают потребность птицы в витаминах и минералах;
- Обеспечивают профессиональные результаты;
- Высокие привесы и максимальная сохранность птицы;
- Фитогеники стимулируют аппетит, ферменты обеспечивают высокую усвояемость корма, кокцидиостатик — защищает от кокцидиоза, кормовой антибиотик — подавляет патогенную кишечную микрофлору, пробиотик — способствует развитию полезной микрофлоры кишечника.

Результат

- Живая масса самцов в 22 недели: 22 кг при коэффициенте кормоконверсии 3,0.
- Живая масса самок в 20 недель: 13 кг при коэффициенте кормоконверсии 3,3.

Преимущества

- Быстрый рост и максимальный привес;
- Высокая сохранность и однородность поголовья;
- Первичная профилактика кокцидиоза;
- Крепкий костяк и развитый желудочно-кишечный тракт;
- Крупная тушка, зрелое мясо, натуральный вкус.

Схема кормления

	Стартер-1	Стартер-2	Гроуэр	Финишер	Финишер
	(4102)	(4161)	(4261)	(4361) З	(4361) 9
Возраст птицы	0-3 недели	4-8 недель	9-15 недель	от 16 недели до убоя	от 16 недели до убоя
Расход корма/голову	0,95 кг	6,15 кг	18,0 кг	5,85 кг	3,55 кг
	за период	за период	за период	за неделю	за неделю

Состав*

Пшеница, кукуруза, ячмень, соевый шрот, подсолнечный шрот, сырье животного происхождения, известняковая мука, масло растительное, фосфаты, соль, витамины (в т.ч. витамин Е-аналог), минералы, аминокислоты, ферменты, фитогеники и другие ингредиенты.

Рекомендации по убою

Убой птицы на мясо и использование продукции в пищевых целях допускается без ограничений.

Срок хранения

6 месяцев с даты изготовления.



^{*«}Стартер-1» (код 4102) содержит кормовой антибиотик и кокцидиостатик.

Рекомендации птицеводам

Температура	Вентиляция	Плотность посадки	Подстилка	Программа освещения
Оптимально: температура подстилки 30°, прогрев птичника до посадки; На точечных брудерах: температура под брудером 40-45°; Соблюдение температурного режима.	По всему птичнику: без сквозняков и холодных зон; Воздухообмен 1 неделя — 1,7 м³/ч/м²; 2 неделя — 3,4 м³/ч/м²; 3 неделя — 5,1 м³/ч/м²; 4 неделя — 6,8 м³/ч/м².	Самки: 5,5 голов/ м²; Самцы: 3 головы/м² (на старте); Самцы: 2,5 головы/ м² (к убою).	Оптимально: сухая и чистая подстилка с регулярным подсыпанием (1-2 раза в неделю) или перемешиванием.	Возраст О-1 неделя: 2 часа темноты Возраст 1-2 неделя: 4 часа темноты Возраст 2-16 неделя: 8 часов темноты



ООО «Провими» 125167, Москва, Ленинградский пр., д.37, корпус 9, подъезд 4 Тел.: +7 (495) 213-34-12

Информация, содержащаяся в этой листовке, предоставляется исключительно в целях предварительного общего информирования покупателей продукции и не является офертой или приглашением делать оферты. Данной листовкой не предоставляются никакие заверения или гарантии в отношении полноты или точности информации, содержащейся в листовке. Данные, мнения, оценки и иная информация в листовке могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления об этом. Для получения более подробной информации о продукции, в том числе об условиях ее приобретения, пожалуйста, обращайтесь в магазины Purina® или к производителю.

© 2019 ООО «Провими». Исключительные права на используемые в настоящей листовке материалы, включая, но не ограничиваясь указанным, дизайн, порядок размещения материалов, изображения, принадлежат ООО «Провими». Любое использование, включая воспроизведение в печатных изданиях, распространение, копирование и иные действия в отношении указанных материалов без согласия ООО «Провими» считаются незаконными и влекут за собой применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством РФ.

IZ.			
Конта	кты м	lara:	зина